Zał. nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## WYKONANIA I MONTAŻU 21 SZT. TABLIC INFORMACYJNYCH W BAZYLICE PW. ŚW. JAKUBA STARSZEGO APOSTOŁA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE.

**Specyfikacja wykonania tablic informacyjnych wraz ze sposobem wskazaniem sposobu i miejsca ich montażu.**

## TABLICE INFORMACYJNE

Tablice (tabliczki) informacyjne o wymiarach 30 x 21 [cm] montowane będą przy kaplicach i zawierać muszą informacje jak niżej:

1. **Nazwy kaplic, np.:**

Kaplica św. Antoniego – w języku polskim
Kaplica św. Antoniego – w języku angielskim
Kaplica św. Antoniego – w języku niemieckim
Kaplica św. Antoniego – w języku czeskim
Kaplica św. Antoniego – w jeżyku Braille'a

2. **Logotyp z dofinansowania:**

3. **Logotyp Parafii**

ewentualnie bez nazwy parafii – do uzgodnienia na etapie wykonywania

4. **Kod QR**
5. **Numery do audioprzewodnika**

**Proponowany wygląd tablicy informacyjnej:**

Ilość tablic: 21 szt. odpowiadająca ilości kaplic + miejsca poświęconemu nagrobkom.

Wykaz Kaplic w Bazylice Nysa:

1. Kaplica św. Krzyża i Grobu Pańskiego
2. Kaplica św. Antoniego
3. Kaplica Matki Bożej Bolesnej
4. Kaplica Ecce Homo
5. Kaplica św. Józefa
6. Kaplica Bracka
7. Kaplica św. Jana Chrzciciela
8. Kaplica Trójcy Świętej
9. Nagrobki
10. Baptysterium
11. Kaplica Matki Bożej Szkaplerznej

12. Kaplica św. Piotra i Pawła
13. Kaplica Najświętszego Sakramentu
14. Kaplica św. Jakuba
15. Kaplica św. Mikołaja
16. Kaplica św. Wawrzyńca
17. Kruchta Południowa
18. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej
19. Kaplica św. Anny
20. Kaplica Ogrojcowa
21. Kaplica Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy niezbędne dane do wykonania przedmiotu zamówienia takie jak:
- tłumaczenie tekstu na język angielski, niemiecki i czeski, **(z wyłączeniem języka Braille'a – po stronie Wykonawcy),**
- kod QR,
- numery do audioprzewodnika,

**TEKST NAZWY TABLICY W JĘZYKU BRAILLE'A**

Do wykonanej tablicy należy wkleić blaszkę aluminiową w kolorze srebrnym z napisem w języku Braille'a – nadruk wypukły w kolorze czarnym.

**CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW TABLICY INFORMACYJNEJ:**

Materiał tablicy: szkło hartowane o grubości minimum 5 mm., krawędzie szlifowane, kolor jasnobeżowy, matowy.

**SPOSÓB MONTAŻU TABLICY INFORMACYJNEJ:**

Tablica montowana do ściany kołkami rozporowymi na dystansach w kolorze stalowym w dwóch miejscach po przekątnej. W pozostałych dwóch miejscach zamocowane dystanse wykorzystane zostaną jako wsporniki.
Wysokość montażu 140 cm od posadzki kościoła do dolnej krawędzi tablicy.

**NA POWYŻSZE ZADANIE ZOSTAŁO WYDANE POZWOLENIE KONSERWATORSKIE 58/21:**

STAROSTA NYSKI
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

AB.4123.4.5.2021.PS

Nysa, dn. 16.06.2021 r.

# Pozwolenie nr 58/21

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 81), w związku z porozumieniem z dnia 10.05.2018 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz.U.Woj.Op. z 2018 r., poz. 1504 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, Pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa, z dnia: 13.05.2021 r., wpływ do tutejszego organu: 17.05.2021 r., w sprawie: pozwolenia na montaż tablic informacyjnych na wysokości 140 cm od posadzki kościoła do dolnej krawędzi tablicy. Tablice o formacie A4, (poziomo), wykonane ze szkła hartowanego w kolorze jasnobeżowym, matowane, mocowanie na dystansach w kolorze stalowym, na ścianach wewnętrznych Bazyliki w Nysie, dz. ewid. gruntów nr 6, a.m. 23, objętej ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 172/55 na podstawie decyzji z dnia 28.09.1955 r.,

**pozwalam**

na montaż tablic informacyjnych o wielkości 30x21 cm wykonanych ze szkła hartowanego w kolorze jasnobeżowym, matowym, mocowanych na dystansach w kolorze stalowym na ścianach we wnętrzu Bazyliki Mniejszej pw. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, dz. ewid. gruntów nr 6, a.m. 23, w ilości 21 szt. wg przedstawionego w opracowaniu formatu i zakresu.

Warunki konserwatorskie:

- odtworzenia istniejącej struktury, faktury i kolorystyki uzupełnianych odcinków spoin, cegły i kamienia w związku z wprowadzeniem jednolitego systemu tablic informacyjnych;
- ograniczyć liczbę mocowań (otworów) poszczególnych tablic (np. mocowanie po przekątnej, wykorzystując dystanse jako wsporniki lub w listwach);
- w razie wystąpienia zagrożeń lub nowych okoliczności w trakcie prowadzenia robót należy powiadomić o nich OWKZ.

**Pozwolenie posiada termin ważności do 31 grudnia 2021 r.**

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Klauzula informacyjna

Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatów niniejszego pisma podane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie, pod adresem: http://bip.spnysa.nv.pl/Article/get/id,20311.html

Uzasadnienie

Wnioskujący wystąpił o pozwolenie konserwatorskie na montaż systemu tablic informacyjnych we wnętrzu kościoła pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego, objętego ochroną konserwatorską jako pomnik historii. Obiekt o odtworzonym, historycznym ukształtowaniu bryły dachu, zachowanym historycznym ukształtowaniu bryły elewacji oraz wystroju architektonicznego wnętrza, zlokalizowany w obrębie zabytkowego układu przestrzennego miasta Nysa. Jest zabytkiem podlegającym ochronie bez względu na stan jego zachowania.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11, zgodnie z którym pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga zarówno montaż urządzeń technicznych i napisów, jak i podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. Z cytowanego przepisu wynika, że wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia organu konserwatorskiego na wykonanie prac zmieniających wygląd wnętrza obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

W myśl art. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy ochrona zabytków w szczególności polega na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków i ich zagospodarowanie, utrzymanie i zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.

Mając na celu ochronę zabytku, dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego mogą być dopuszczalne tylko takie działania, które wpisują się w historyczną formę obiektu, nie stanowiąc dysharmonii dla percepcji inkorporowanych w nim wartości. Dotyczy to w szczególności montażu we wnętrzu kościoła zespołu 21 tablic w formacie A4, o ujednoliconej formie i kolorystyce, ze znakiem Funduszach Europejskich, barwami RP, znakiem UE, logotypem Bazyliki oraz kodem QR informujących w 6 językach w tym Braille'a, rozmieszczonych zasadniczo po prawej stronie wejść do otaczających główny korpus budynku 16 gotyckich i 2 barokowych kaplic. Tablice wg załączonego wzoru, zawierają informację historyczną o poszczególnych obiektach i wnętrzach Bazyliki, jako jeden z elementów realizacji projektu „Rewitalizacji i renowacji gotyckiej bazyliki św. Jakuba w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych".

Wnioskowany zakres działań związanych z montażem systemu tablic informacyjnych we wnętrzu kościoła, przy zachowaniu podanych warunków może zostać dopuszczony ze stanowiska konserwatorskiego, ograniczając oddziaływanie i utrzymując zasadniczy, ogólny wygląd wnętrza obiektu w historycznym kontekście. W związku z powyższym istnieją podstawy do uzgodnienia i wydania pozwolenia. Zgodnie z treścią przytoczonego uzasadnienia postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.).

STAROSTWO POWIATOWE W NYSIE

Z up.STAROSTY
mgr inż.arch. Paweł Sekieta
Powiatowy Konserwator Zabytków

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, Pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa.

Do wiadomości:
1. OWKZ, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
2. a/a

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wys. 82,00 zł

**Pouczenie:**

Wnioskodawca (inwestor) i prowadzący prace (kierujący robotami, wykonawca) zobowiązani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań), wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ozioz), w szczególności:

1) uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (WKZ) na podjęcie robót budowlanych lub innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

2) WKZ wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne działania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:

   a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo

   b) zobowiązującą do uzyskania pozwolenia WKZ na prowadzenie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku, albo

   c) nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.

3) Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), WKZ wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku.

   W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia WKZ lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne działania), WKZ wydaje decyzje:

   a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo

   b) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie.

4) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).

5) **Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić WKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac konserwatorskich przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku.** W takich przypadkach WKZ jest zobowiązany wydać wykonawcy odpowiednie zalecenia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, może również wydane pozwolenie zmienić lub je cofnąć.

6) Osoba, która bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 złotych (art. 107d, ust. 1, 2, 5 ww. ozioz).